

СЧЕТЧИКИ ВОДЫ

| Тип | Описание | Опт | | | Розница |
|--|---|----------|----------|----------|----------|
| | | >500 | >200 | >100 | Цена |
| Одноструйный ITELMA Ду=15 мм, L=80мм | | | | | |
| WFK 20.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ХВС | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 600,00 |
| WFK 24.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ХВС, импульсный выход (Геркон) | 1000,00 | 1050,00 | 1100,00 | 1300,00 |
| WFW 20.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ГВС | 520,00 | 540,00 | 560,00 | 680,00 |
| WFW 24.D080 | Ду=15мм, L=80мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ГВС, импульсный выход (Геркон) | 1000,00 | 1050,00 | 1100,00 | 1300,00 |
| | Присоединит. комплект (Ду=15мм, 3/4") | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 |
| | Присоединит. комплект (Ду=15мм, 3/4", обр.клапан) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
| Одноструйный ITELMA Ду=15 мм, L=110мм | | | | | |
| WFK 20.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ХВС | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 580,00 |
| WFK 24.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ХВС, импульсный выход (Геркон) | 900,00 | 950,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| WFW 20.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ГВС | 500,00 | 520,00 | 540,00 | 580,00 |
| WFW 24.D110 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ГВС, импульсный выход (Геркон) | 900,00 | 950,00 | 1000,00 | 1200,00 |
| | Присоединит. комплект (Ду=15мм, 3/4") | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 60,00 |
| | Присоединит. комплект (Ду=15мм, 3/4", обр.клапан) | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
| Одноструйный ITELMA Ду=20 мм, L=130мм | | | | | |
| WFK 20.E130 | Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м ³ /ч, ХВС | 760,00 | 780,00 | 800,00 | 900,00 |
| WFK 24.E130 | Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м ³ /ч, ХВС, импульсный выход (Геркон) | 1100,00 | 1200,00 | 1300,00 | 1500,00 |
| WFW 20.E130 | Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м ³ /ч, ГВС | 760,00 | 780,00 | 800,00 | 900,00 |
| WFW 24.E130 | Ду=20мм, L=130мм, Qном=2,5 м ³ /ч, ГВС, импульсный выход (Геркон) | 1100,00 | 1200,00 | 1300,00 | 1500,00 |
| | Присоединит. комплект (Ду=20мм, 1") | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |
| Одноструйный ЭКО Ду=15мм, L=110мм | | | | | |
| BCBX-15 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ХВС (присоединительный комплект, обратный клапан) | 390,00 | 400,00 | 410,00 | 450,00 |
| BCBG-15 | Ду=15мм, L=110мм, Qном=1,5 м ³ /ч, ГВС (присоединительный комплект, обратный клапан) | 390,00 | 400,00 | 410,00 | 450,00 |
| Турбинный Ду=50-200 мм | | | | | |
| BCBX-50-100 | Ду=50мм, Qном=30 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 100л/имп.) | 6700,00 | 7000,00 | 7300,00 | 7500,00 |
| BCBX-65-100 | Ду=65мм, Qном=50 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 100л/имп.) | 7100,00 | 7400,00 | 7700,00 | 8000,00 |
| BCBX-80-100 | Ду=80мм, Qном=60 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 100л/имп.) | 7600,00 | 7900,00 | 8200,00 | 8500,00 |
| BCBX-100-100 | Ду=100мм, Qном=90 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 100л/имп.) | 8400,00 | 8800,00 | 9200,00 | 9500,00 |
| BCBX-125-100 | Ду=125мм, Qном=100 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 100л/имп.) | 11000,00 | 11500,00 | 12000,00 | 12500,00 |
| BCBX-150-1000 | Ду=150мм, Qном=150 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 1000л/имп.) | 15500,00 | 16100,00 | 16700,00 | 17500,00 |
| BCBX-200-1000 | Ду=200мм, Qном=250 м ³ /ч, ХВС, имп. выход (Геркон, 1000л/имп.) | 18700,00 | 19500,00 | 20300,00 | 21200,00 |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mth@nt-rt.ru

www.malahit.nt-rt.ru

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ТАХОМЕТРИЧЕСКИЕ «БЕРИЛЛ»

| Тип | Описание | Опт | | | Розница |
|-------------------|--|------|------|------|---------|
| | | >50 | >20 | >5 | Цена |
| | <i>(Ду=15,20 мм)</i> | | | | |
| СТЭ 15.130 | <i>Ду=15мм, L=110мм, Gb=3,0 м³/ч, монтажный комплект</i> | 6600 | 7100 | 7500 | 8000,00 |
| СТЭ 20.150 | <i>Ду=20мм, L=130мм, Gb=5,0 м³/ч, монтажный комплект</i> | 7100 | 7600 | 8000 | 8500,00 |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ «МАЛАХИТ-ТС8»

| Марка | Ду, мм | Qmin, м³/ч | | Qmax, м³/ч | Цена, руб (с НДС) |
|---|--------|------------|----------|------------|----------------------|
| | | Группа А | Группа В | | |
| «Малахит-ТС8» - 1 шт.; ППР «Малахит-РС8» - 1 шт.; КТПТР - 1 кт. | 10 | 0,025 | 0,01 | 2,5 | 22 000 |
| | 15 | 0,06 | 0,024 | 6 | 22 000 |
| | 20 | 0,12 | 0,02 | 12 | 22 000 |
| | 25 | 0,16 | 0,064 | 16,0 | 22 200 |
| | 32 | 0,25 | 0,1 | 25,0 | 22 400 |
| | 40 | 0,4 | 0,16 | 40 | 23 030 |
| | 50 | 0,6 | 0,24 | 60,0 | 23 550 |
| | 80 | 1,6 | 0,64 | 160,0 | 24 900 |
| | 100 | 2,5 | 1,0 | 250,0 | 29 000 |
| «Малахит-ТС8» - 1 шт.; ППР «Малахит-РС8» - 2 шт.; КТПТР - 1 кт. | 150 | 6 | 2,4 | 600,0 | 34 620 |
| | 10 | 0,025 | 0,01 | 2,5 | 29 400 |
| | 15 | 0,06 | 0,024 | 6 | 29 400 |
| | 20 | 0,12 | 0,02 | 12 | 29 400 |
| | 25 | 0,16 | 0,064 | 16,0 | 29 500 |
| | 32 | 0,25 | 0,1 | 25,0 | 29 080 |
| | 40 | 0,4 | 0,16 | 40 | 30 960 |
| | 50 | 0,6 | 0,24 | 60,0 | 31 200 |
| | 80 | 1,6 | 0,64 | 160,0 | 33 800 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Малахит-РС8» (частотно-импульсный сигнал) | 100 | 2,5 | 1,0 | 250,0 | 42 900 |
| | 150 | 6 | 2,4 | 600,0 | 54 940 |
| | 10 | 0,025 | 0,01 | 2,5 | 7 700 |
| | 15 | 0,06 | 0,024 | 6 | 7 700 |
| | 20 | 0,12 | 0,02 | 12 | 7 700 |
| | 25 | 0,16 | 0,064 | 16,0 | 7 900 |
| | 32 | 0,25 | 0,1 | 25,0 | 8 100 |
| | 40 | 0,4 | 0,16 | 40 | 8 730 |
| | 50 | 0,6 | 0,24 | 60,0 | 9 250 |
| 80 | 1,6 | 0,64 | 160,0 | 10 600 | |
| 100 | 2,5 | 1,0 | 250,0 | 15 500 | |
| 150 | 6 | 2,4 | 600,0 | 20 320 | |

Многоканальный теплосчётчик «Малахит-ТС8» обеспечивает учёт по трём тепловым системам.

Состав изделия:

- тепловычислитель «Малахит» - 1 шт.
- первичный преобразователь расхода ППР Малахит-РС (базовая комплектация) - до 6 шт.
- комплект термопреобразователей Pt-100 КТПТР (базовая комплектация) - до 3 пар.
- преобразователь избыточного давления КРТ 5 (по отдельному заказу) - до 6 шт.

В базовую комплектацию теплосчетчика входят:

- порт RS-232,
- порт RS-485,
- порт «Centronics»;
- руководство по эксплуатации,
- паспорт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)

| Наименование изделия | Цена |
|--|--------|
| КРТ 5 (преобразователь избыточного давления) | 2 900 |
| Адаптер переноса данных «АГАТ-ТС» | 13 000 |
| Датчик температуры окружающей среды ТПТ | 1 180 |
| КТПТР (комплект) | 1 700 |

СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОННЫЕ «САПФИР»

| Тип / Артикул | Описание / Наименование | Кол-во шт. в упаковке | Цена за шт. в рублях |
|----------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| СОЭИ-5/60-3 | Однофазный, многотарифный, 5-60 А, ЖКИ, класс точности 1, МПИ 16 лет, внутренний тарификатор. | 20 | 1 200 |
| СОЭИ-5/60-4 | Однофазный, однотарифный, 5-60 А, механическое отсчетное устройство, класс точности 1, МПИ 16 лет. | 20 | 570 |
| СОЭИ-5/60-5 | Однофазный, многотарифный, 5-60 А, ЖКИ, класс точности 1, МПИ 16 лет, внутренний тарификатор (расширенные функциональные возможности). | 20 | 1 500 |

Для дилеров и оптовых покупателей действует гибкая система скидок, возможна отсрочка платежа.

Информация на интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости продукции, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по продажам.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: mth@nt-rt.ru

www.malahit.nt-rt.ru